



## **Mina del LAGAR DE PAREDES II (Málaga, Málaga)**



**Mina del Lagar de Paredes II (A. Vela Torres, abril 2015)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Mina del LAGAR DE PAREDES II**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **381163,691** Y: **4071140,233** Huso: **30** Altitud: **490** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**La aproximación la iniciaremos en la barriada malagueña de Olías, a 9 km de Málaga, donde se toma la carretera de Comares; un par de kilómetros más arriba la abandonamos por un carril terrizo por el que seguiremos 800 m, hasta el inicio de la pista descendente que nos llevará al lagar de Paredes.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Alcubilla de protección**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Descripción arquitectónica

**El aspecto exterior de la mina es el de una alcubilla de pozo alzado, cubierta por una cúpula semiesférica. El interior es cilíndrico, de apenas 60 cm de diámetro, con el suelo ocupado por un decantador de arena. Sólo tiene una galería, revestida con mampuestos y techo adintelado, de 4 m de longitud, uno de altura y escasos 40 cm de anchura.**

**La primitiva conducción que trasladaba el agua al pilar del Lagar estaba realizada con tejas árabes.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez  
(12-04-2015)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.