

Mina del CORTIJO DE LA TORRE (Málaga, Málaga)



Mina del cortijo de la Torre (A. Vela Torres, septiembre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del CORTIJO DE LA TORRE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Partido rural de Santa Catalina

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **369831,031** Y: **4071327,662** Huso: **30** Altitud: **480** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Localmente filitas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La aproximación la haremos desde el diseminado rural de Los Pintados, del que saldremos siguiendo las balizas del sendero PR A-114. Llegados a la torre medieval de Verdiales se gira al sur y, en el segundo cruce, abandonamos el carril y bajamos entre olivos hasta un camino que nos llevará a la mina.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con permiso

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción arquitectónica

En el minado se observan dos estilos constructivos. El primero consiste en un corredor de acceso descubierto, de 15 m de longitud, con un canal lateral que evacúa los caudales excedentes de la mina. Al final del corredor se sitúa la bocamina, cerrada con un tabique en el que se abre un pequeño vano por el que se accede al interior.

El tramo subterráneo está excavado en la roca madre, carente de revestimientos que refuercen paredes y techo. Con una sección irregular, alcanza un desarrollo de casi seis metros, con dos de altura y un ancho que oscila entre 1,20 y 1,50 m.

El agua rezuma por la pared de la cabeza, sobre la que el flujo escaso pero constante ha depositado una delgada capa de carbonato cálcico y pequeños espeleotemas.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(19-08-2015)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.