



▶ Alcubilla del LAGAR MACHAREJO (Totalán, Málaga)



Alcubilla del Lagar Macharejo (A. Vela Torres, febrero 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Alcubilla del LAGAR MACHAREJO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Totalán

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **383989,473** Y: **4070424,004** Huso: **30** Altitud: **410** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Localmente filitas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La visita la iniciaremos en el mismo pueblo, de donde partimos por la pista asfaltada que se dirige a Venta Cárdenas y a la Fuente de la Teja; cuando el campo de fútbol queda atrás, abandonamos el asfalto por el primer carril terrizo que se desprende a la izquierda, que finaliza en el lagar.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Alcubilla de captación y protección

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

La alcubilla es un edificio cuadrado, cubierto por un tejado a cuatro aguas. Está adosado a la ladera y sólo se le ve la pared delantera, en la que se encuentra la fachada, pues las restantes están ocultas tanto por la tierra caída del monte como por la vegetación.

La fachada está realizada con ladrillos de barro macizo, tiene un ancho de 2 m y una altura de 2,20 m. Sólo se aprecia un vano, el de entrada, con un arco superior de ladrillos. El interior es cilíndrico, con un diámetro de 1,20 m, rematado por una cúpula semiesférica.

Una teja embutida en la pared permitía el flujo de un delgado hilo de agua que se utilizaba únicamente para el abastecimiento de los moradores del lagar.

También existe una estrecha galería por la que debió fluir un caudal que complementaba al anterior.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(06-02-2016)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.