



▶ Alcubilla de CORONITE (Árchez, Málaga)



Alcubilla de Coronite (A. Vela Torres, octubre 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Alcubilla de CORONITE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de Coronite

Municipio:

Árchez

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **410146,331** Y: **4076835,832** Huso: **30** Altitud: **635** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Algarrobo-Torrox

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza en el paraje de Coronite, cercana a la Colada de Corumbela, en una vaguada dedicada al cultivo del olivar y cercana a los paseros que se extienden en esta zona.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Alcubilla

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Del aspecto exterior de la alcubilla poco se puede decir pues está enterrada en su mayor parte; únicamente sobresale del suelo la pared frontal, en la que se abre un pequeño hueco con una puerta metálica que permite contemplar el interior. Éste tiene una planta casi cuadrada, con medidas de 1,50 m de fondo por 1,60 de anchura; la profundidad de 1,10 m es, también, la máxima altura que puede alcanzar el agua almacenada pues los excedentes fluyen al exterior por un desagüe conformado con una teja árabe.

Los aportes son dos y recogen las corrientes subálveas que fluyen por la vaguada a escasa distancia de la superficie. El techo es una bóveda de cañón realizada con ladrillos de barro macizos que alcanza una altura, sobre el suelo, de 2,20 m.

Sobre la puerta se ha realizado la inscripción de una fecha, 04-06-1943, que podría corresponder con el de su construcción.

El estado de conservación puede considerarse que es regular. Los materiales empleados en la construcción son mampuestos y ladrillos, unidos con una argamasa de arena, barro y cal.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y J. M. Ramos González
(22-10-2016)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.