



## ▶ Fuente del PILAR (Carcabuey, Córdoba)



El Pilar (A. Castillo, marzo, 2006)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del PILAR**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Casco urbano**

Municipio:

**Carcabuey**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **387408.375** Y: **4144735.187** Huso: **30** Altitud: **680** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Cabra-Gaena (0535)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra de Gaena**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

En el núcleo de Carcabuey se enclavan numerosas fuentes y pilares abrevaderos, algunos de ellos asociados a las vías pecuarias que lo cruzan. En el interior de la población destaca el Pilar de Carcabuey, construido en el s. XVIII, provisto de un pilar de planta cruciforme y una pilastra, en cuyo cuerpo central, de sección octogonal, se conserva una inscripción fundacional, cuya lectura se extiende por cada una de sus ocho caras. El agua procede de una mina excavada bajo los cimientos de una casa próxima.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

## 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Descripción arquitectónica

Según información añadida por R. Córdoba y R.J. Díaz consta de un grueso pilar central formado por un cuerpo inferior octogonal; un segundo cuerpo de sección circular donde se disponen cuatro caños dorados enmarcados en relieves circulares; un tercer cuerpo también octogonal, donde figura la inscripción fundacional grabada sobre la piedra en cada una de las ocho caras que lo componen; y un cuerpo superior a modo de pináculo rematado en esfera. Cada uno de los caños vierte en una pileta de planta semicircular, estando todas ellas unidas por su parte trasera, lo que configura un pilar de planta cruciforme similar a un trébol de cuatro hojas.

## 12 Otra Información

El pilar fue edificada en 1728 según consta en la inscripción que conserva. "/Hízose esta memorable obra / siendo alcalde mayor desta villa / con licencia de don Fernando benero González de la Gruesa y Castillo. Sentóse en ocho de marzo del año del señor de 1728 / ssts. gsc. aph. gr..

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**G. Perandrés Estarlí**

**(21-03-2006)**

## 16 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.