



▶ Pilar de la CALLE DE ABAJO (Cañaveral de León, Huelva)



Pilar de Abajo (A. Ventas, mayo 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar de la CALLE DE ABAJO

Otros nombres conocidos:

Pilar de Abajo

Pedanía aldea, paraje o pago:

Casco Urbano

Municipio:

Cañaveral de León

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **717038.471** Y: **4210123.982** Huso: **29** Altitud: **526** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Rivera de Huelva

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra Morena (05.45)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra Jacaco

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por **FUENTE REDONDA**

4 Descripción

El pilar de la calle de abajo se localiza en un callejón de la avenida Andalucía de la localidad. Tiene un acceso sencillo, desde la entrada al pueblo, se toma la Avda. Andalucía para acceder al pueblo. En subida, a unos 280 m en la avenida, desde la entrada al pueblo por su entrada sureste, la avenida toma un giro 90 grados a la derecha para seguir subiendo. Justo en la curva se inicia el callejón a la izquierda. A escasos 40 m callejón abajo daremos con el pilar.

El pilar de abajo, como otras fuentes del pueblo como, por ejemplo, la Fuente del Botón, recibe el agua del manantial principal del pueblo, que es visible en la Fuente Redonda (Ver ficha). Antaño, el agua se usaba para beber pero se ha corrido el rumor de que al pilar podría estar llegando agua de la Fuente del Botón, a través de la canalización y, por ellos, las personas han dejado de beber de ella, por si acaso.

El pilar tiene asociada una alberca de 4 x 4 m, justo al otro lado del muro y que, a su vez, desagua el agua sobrante a través de otra fuente justo en la misma esquina, cayendo al suelo, en una arqueta que recoge el agua, perdiéndose bajo conducción soterrada, y dirigida al exterior del pueblo.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción arquitectónica

El pilar de la Calle de Abajo es un abrevadero de 4 x 1 m de cubeta y unos 30 cm de murete. Se sitúa junto a la pared que hace la función de muro con la alberca, con la que se comunica a través de su desagüe, situado en su parte izquierda, muy cerca del caño de agua, que en este caso está fabricado en PVC y encastrado en su frontal, de forma semicircular. Todo el pilar está enlucido en blanco.

12 Otra Información

Los vecinos de la zona indican que ya no beben del agua del pilar porque, al parecer, el agua podría venir mezclada de las casas y de la fuente del Botón por lo que ya no vendría directamente desde el manantial principal del pueblo, situado en la Fuente Redonda.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(10-05-2018)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.