

Fuente ABEJERA (Fuente Obejuna, Córdoba)



Fuente Abejera (A. Castillo, mayo 2005)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente ABEJERA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Fuente Obejuna

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **287772.51** Y: **4238406.497** Huso: **30** Altitud: **560** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra Morena

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Conocida también como Fuente Nueva, se encuentra en la parte baja del núcleo de Fuente Obejuna, en la calle Fuente Nueva. Posiblemente de origen romano, está compuesta por un pilar - abrevadero doble, de planta rectangular de 28 m de longitud, lo que lo sitúa entre los mayores de la provincia.

Otras fuentes de la localidad son la fuente de las Dos, el pilar de Córdoba, y el pilar de la Cardenchoza

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Se conservan dos estructuras relacionadas con esta fuente; la primera de ellas, que es un depósito cubierto, se sitúa en la margen meridional de la carretera, a la altura del cruce con la carretera de Los Blázquez; la segunda, un gran pilar abrevadero, está situada al norte del camino junto al mismo cruce.

Los restos que se conservan en el depósito han sufrido una fuerte transformación respecto de lo que debió ser la fisonomía original de la fuente. En la actualidad la fuente consiste en un depósito subterráneo, probablemente de planta rectangular, cubierto mediante una solería de terrazo que ocupa un espacio rectangular de 3.30 x 2.85 m. Sobre dicha solería se dispone una caseta destinada a albergar el mecanismo hidráulico de extracción del agua que consistió, al menos durante un tiempo, en una bomba manual de hierro fundido cuyos restos aparecen hoy en el muro norte de la caseta; ésta presenta fábrica de ladrillo encalado, cubierta en forma de tejadillo de tejas a doble vertiente y unas dimensiones de 2.60 x 1.70 m. y 2 m. de altura. En el muro occidental de la caseta hay un vano que se cierra con una compuerta metálica, mientras que en el muro este aparecen los restos de dos grifos modernos por donde saldría el agua extraída por el motor. Depósito y caseta están rodeados por un muro de contención de tierras que los ciñe por sus lados norte, sur y oeste, creando un espacio de planta trapezoidal de 24 m. de longitud (más estrecho en el extremo oriental, más ancho en el occidental), con acceso por el lado este y ligeramente deprimido respecto del terreno circundante. Este espacio se divide en dos partes bien diferenciadas; la primera tiene el acceso en forma de tres escalones de piedra y el pavimento de esta zona conserva el antiguo empedrado de lo que sería la posible calzada que llegara hasta la fuente, estando delimitada por un grueso bordillo de granito que la separa de la segunda parte; esta segunda parte está formada por el suelo de losas de terrazo que constituye la cubierta del depósito, rodeado a su vez por un arriate de unos 40 cm. de anchura.

La otra estructura que conserva la fuente es un gran pilar abrevadero de planta rectangular, cuyos muros están formados por bloques de granito trabados con argamasa y presenta unas dimensiones de 28 m. de longitud por 4 m. de anchura, con un muro de división interna a los 14 m., y 70 cm. de profundidad interior, que debió ser también la altura original de la construcción, que hoy día aparece muy rebajada debido a la colmatación del área circundante. Junto al tabique de partición interior se observa, en el muro oriental del pilar, la existencia de un desagüe formado por un rebosadero en forma de rebaje practicado en el pretil y un sumidero adosado al pilar que conduce las aguas hacia una canalización subterránea. El tramo meridional del pilar presenta en su interior un rebanco de granito de unos 25 cm. de anchura que debe corresponder al muro de un pilar más antiguo que el actual que, en un momento dado, sufrió la ampliación a las dimensiones que hoy presenta. La pilastra por donde sale el agua se sitúa en el muro sur; se trata de una pilastra de sección cuadrangular, de 50 x 60 cm., rematada en forma semicircular y provista, en su cara norte, de un grueso caño circular de hierro del que brota un notable caudal de agua (R. Córdoba).

12 Antecedentes históricos

La existencia de esta fuente está documentada desde época romana al haberse hallado en ella una lápida con la siguiente inscripción: AQUAN AUGUSTAN CAYUS QUIRINUS GALLERIAS FIDIAS C0 (hizo esta fuente Cayo Quirino del linaje de los Galerias con licencia del emperador). La lápida se encontraba en uno de los poyos de los portales de la Ermita de Nuestra Señora de Gracia. En el siglo XVIII era la primera y principal de las existentes en la población, según declara Francisco Caballero Villamediana, regidor de la villa, quien dice de ella que "por su hermosura, amplitud y fecundidad, surtía a la mayor parte de sus vecinos". En el siglo XIX es vuelta a citar por Ramírez de las Casas como una de las tres fuentes de la villa, "la Nueva o Abejera, situada a la salida de la villa para Extremadura, que es muy abundante" (Corografía, p. 71). También la cita Madoz al indicar que "para el consumo y demás usos domésticos del vecindario hay tres fuentes; muy abundante es la Nueva o Abejera, situada a la salida de la villa para Extremadura" (Diccionario, voz Fuente Obejuna, p. 164).

13 Otra Información

En función de las estructuras conservadas es fácil conocer que las aguas de la Fuente Nueva han sido usadas tanto para el abastecimiento de la población (en la zona del depósito y caseta para el motor de extracción) como del ganado (pilar abrevadero del norte del camino).

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

15 Valoración General

Media

16 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Medina y A. Castillo (CSIC-Univ. Granada)
(05-05-2006)

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.