

Fuente EL CHORRILLO (Montilla, Córdoba)



Fuente El Chorrillo (Ayuntamiento de Montilla, agosto 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente EL CHORRILLO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cordel de El Chorrillo

Municipio:

Montilla

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **351878.195** Y: **4164972.196** Huso: **30** Altitud: **270** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Puente Genil-La Rambla-Montilla (05.68)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente se encuentra a unos 6 km al noroeste de Montilla, en la vía pecuaria "Cordel del Chorrillo" al norte de El Chorrillo y al oeste de la "Huerta del Chorrillo".

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Abastecimiento del ganado, en relación con la vía pecuaria donde se ubica.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola (fitosanitarios.....)

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Otros: Erosión de la ladera adyacente e interrupción del camino por desbordamiento del arroyo

11 Descripción arquitectónica

El agua llega a la fuente desde el sur por medio de una galería excavada en la roca que, en los últimos 3 m. de su recorrido, discurre elevada soportada por un murete de mampostería y cubierta de ladrillo asentado de plano que determina un perfil a doble vertiente longitud. Por el extremo norte de este muro sale el caño de hierro que vierte a un pilar de mampostería con pretil de ladrillo, de planta circular de 1.65 m. de diámetro que comunica con seis piletas abrevaderos unidas por sus lados menores e intercomunicadas mediante rebajes en el pretil, todas las cuales tienen planta rectangular de 45 x 65 cm. y 50 cm. de altura, formando una especie de largo pilar compartimentado. Evacua a través de una arquetilla situada en su extremo norte (unida al lado menor norte de la última piletta), de donde pasa a un arroyo cercano.)Información facilitada por R. Córdoba)

12 Otra Información

Se ha restaurado en 2016, con una subvención de PROFEA (Estado, Junta de Andalucía y Diputación) que ha ejecutado el Ayuntamiento de Montilla. Se han incluido en la Ruta de las fuentes históricas de Montilla, inaugurada en febrero de 2017.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Medina y R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(05-05-2006)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.