



## ▶ Pilar de la VERBENA (Villaviciosa de Córdoba, Córdoba)



Pilar de la Verbena, vista lateral (F. Cuesta López, febrero 2012)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar de la VERBENA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Camino de Posadas (Villaviciosa)**

Municipio:

**Villaviciosa de Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **322889,961** Y: **4215406,392** Huso: **30** Altitud: **665** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra Morena**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas graníticas**

**Volcánicas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Este pilar se encuentra en el extremo sur del núcleo de Villaviciosa, en el parque municipal, en el margen oriental del camino de Posadas.**

**Su estado de conservación es bueno, posiblemente por hallarse en un lugar muy visitado dentro de un parque municipal. Antiguamente, las aguas eran empleadas para abastecimiento de la población y abrevaje de caballerías.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

**Lavadero**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**No sabe/no contesta.**

## 11 Descripción arquitectónica

La fuente está formada por una pilastra central de sección circular y de hierro fundido, rematada por una esfera; la pilastra mide 40 cm. de diámetro y 80 cm. de altura. Por sus lados norte y sur salen sendos caños de plomo, de 20 cm. de longitud, que vierten el agua sobre unas piletas de planta circular de un metro de diámetro y 70 cm. de altura. Ambas piletas comunican por su parte exterior (norte y sur, las opuestas al punto central ocupado por la pilastra) con sendos pilares abrevadero de planta oval (en forma de bañera) que alcanzan las dimensiones de 3,50 por 1,10 m. y 50 cm. de altura.

El desagüe se produce por el extremo exterior de ambos pilares, a través de un rebaje practicado en el pretil, de donde el agua discurre por un canalillo superficial de ladrillo que bordea la fuente y que la conduce hasta un estanque circular, situado unos veinte metros al sur de la fuente, primero, y hacia un lavadero público, emplazado unos 100 m. al sur. Su estado de conservación es bueno pues ha sido objeto de recientes reparaciones, al hallarse en un terreno que se ha convertido en parque municipal de la villa; únicamente cabe mejorar el enlucido externo de los pilares, algo deteriorado en algunas zonas. El entorno que lo rodea es de reciente construcción; se ha pavimentado el suelo y se están realizando obras de ajardinamiento y enlosado en sus alrededores, de forma que quedará integrado en dicho ajardinamiento.

## 12 Antecedentes históricos

Se ignora la fecha de construcción de esta fuente. El manantial es aprovechado desde antiguo, pues ya lo cita Pascual Madoz en el siglo XIX, pero la arquitectura que actualmente se ve parece que pertenece a los arreglos hidráulicos que se llevaron a cabo durante el período de la II República, hacia 1933. La última restauración realizada a este pilar es de 1979 como indica la inscripción situada en un lado de la pilastra de hierro fundido.

## 13 Aspectos culturales y etnográficos

Tradicionalmente ha sido utilizada para el abastecimiento de agua de la población y abrevaje de las caballerías.

## 14 Otra Información

Tanto la descripción arquitectónica como los antecedentes históricos han sido obtenidos de: Ricardo Córdoba de la Llave, *Inventario de Fuentes: Adamuz, Espiel, Hornachuelos, Montoro, Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba*, 2002.

## 15 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Medio**

## 16 Valoración General

**Baja**

## 17 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)  
(05-05-2006)**

## 18 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.