



## ▶ Nacimiento de CÁNAVAS (Jimena, Jaén)



Fuente Cánovas (M. Vállez Tera, diciembre 2008)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Nacimiento de CÁNAVAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Jimena**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **458776.556** Y: **4187578.941** Huso: **30** Altitud: **650** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo de Cánavas**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Torres-Jimena (05.15)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Red Natura 2000. Estribaciones de Sierra Mágina**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra del Lanchar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Se encuentra a un kilómetro de Jimena, se accede por carretera, muy cerca está la ermita de la Virgen de Los Remedios. Abastece a la fuente Los Pastores.**

**Otras fuentes de Jimena son la de los siete caños, y la segunda Cascada.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Área recreativa**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Medio (10 - 100 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:  
**En sus inmediaciones se encuentra la ermita de la Virgen de los Remedios.**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Descripción hidrogeológica

**El manantial de la Ermita de Cánava es utilizado para el abastecimiento a Jimena se localiza en materiales incluidos en la MASb Torres Jimena que está conformada por sedimentos pertenecientes al dominio estratigráfico denominado regionalmente como Prebético de Jaén y se sitúa en el borde septentrional de los afloramientos de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas, en contacto con los materiales de la Depresión del Guadalquivir.**

**Surge en las proximidades del contacto entre las calizas de algas y calcarenitas blancas y las margas blancas del Mioceno medio (Complejo Caótico Subbético).**

**Tenía un caudal que oscilaba entre 2 y 25 l/s según referencias históricas y se utilizaba para abastecimiento y riego.**

**El agua se capta directamente en el manantial al que se accede por una escalera de obra.**

## 12 Otra Información

**Como curiosidad cerca del nacimiento se encuentra el pinar de Cánavas, considerado como monumento natural por la Junta de Andalucía.**

### 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Alto**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

### 14 Valoración General

**Media**

### 15 Nombre del autor/es de la ficha

**B. del Prado del Prado y J. D. Cano Cavanillas**  
**(29-03-2009)**

### 16 Mapas de localización

#### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.