

Fuente del BOTIJÓN (Posadas, Córdoba)



Fuente del Botijón (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del BOTIJÓN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Finca del Botijón

Municipio:

Posadas

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **313791,622** Y: **4186602,155** Huso: **30** Altitud: **105** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadiato al Bembézar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra Morena (05.45)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se sitúa en la finca del Botijón en el pago de Bella Rosa, al norte del pueblo, junto a la margen oriental del camino viejo de Hornachuelos (vía pecuaria Dellarrosa).

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

Otro: Abastecimiento del ganado que se cría en la finca y regadío de varias huertas cercanas, a través de los tubos de goma que toman el agua del interior de la alberca.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con permiso

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

11 Descripción arquitectónica

La fuente consta de una pilastra de ladrillo de sección cuadrada, de unos 60 cm. de lado y 40 cm. de altura, de cuya cara meridional sale un grueso caño de hierro (una sección de tubería) que vierte el agua sobre una pileta de planta rectangular de 2 x 1.50 m. y enrasada con el terreno, construida en ladrillo y de unos 50 cm. de profundidad. La pileta conecta por su lado meridional con una gran alberca cuadrada, con pretil de ladrillo asentado de plano, y 10 m. de lado que desagua, directamente sobre el terreno, por el ángulo suroeste a través de un canalillo rebajado en el pretil. En esta zona están colocados diversos tubos de goma que toman el agua de la alberca para usos agrícolas.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(28-12-2011)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.