

## Fuente de la CAÑADA DE RODA (Berja, Almería)



Fuente de la Cañada de Roda (J. Martín, mayo 2009)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la CAÑADA DE RODA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cañada de Roda - Beninar**

Municipio:

**Berja**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **496971.805** Y: **4081740.122** Huso: **30** Altitud: **420** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Grande de Adra**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Oeste de Sierra de Gádor (060.014)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Situada en el km. 14.5 de la carretera AL-1175. A quinientos metros de la presa del pantano de Beninar en dirección a Turón.**

**Constituía la principal fuente de abastecimiento de agua potable a la población de la desaparecida localidad de Beninar.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Aspectos culturales y etnográficos

Esta fuente seguía el sistema de distribución de albercadas. El depósito era el centro de adjudicación y reparto del agua entre las explotaciones familiares de acuerdo con la superficie de sus tierras de regadío particulares y sus derechos. El agua se distribuía por volumen, el responsable de la distribución del agua, mediante una vara de madera en la que hay insertadas una serie de clavijas, medía la profundidad del agua. El número de señales era igual al número de familias que compartían el agua, siendo la distancia entre ellas el volumen de agua que correspondía a cada propietario. La vara se introducía y se ordenaba la salida de agua hasta la marca ([www.berja.com](http://www.berja.com))

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Martín Jiménez**

**(20-05-2009)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.