

## **FUENTE LEJOS (Carlota, La, Córdoba)**



**Fuente Lejos (R. Córdoba, 1998)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**FUENTE LEJOS**

Otros nombres conocidos:

**Fuente de Abajo**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Carlota, La**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **329457,233** Y: **4172235,821** Huso: **30** Altitud: **175** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir del Guadajoz al Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Altiplanos de Ecija (05.44)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Se encuentra a la salida de La Carlota camino de Córdoba. Es también conocida como la Fuente de Abajo.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Agrícola (nitratos y pesticidas....)**

## 11 Descripción arquitectónica

Se compone de una caseta de ladrillo enlucido con pintura amarillenta, de sección cuadrangular de 1 x 1.35 m. y altura de 1.80 m., rematada por un tejadillo de ladrillo a dos aguas; por la parte sur esta caseta queda enmascarada por un gran frontón de remate semicircular y cara sur labrada en bajorrelieve, que sirve como pilastra de salida del agua. Presenta dos gruesos caños en la parte baja de cada uno de sus laterales, pero solo sale agua por el caño oriental: tienen un diámetro de 7 cm. y vierten en una pileta casi rectangular que mide 3.50 x 2.30 m.. La caseta descrita está unida por su lado norte con un pilar abrevadero de planta rectangular y 4 x 2 m. cuyo fondo está constituido por losas de ladrillo. La fuente desagua por el murete que cierra la pileta por la parte meridional.

## 12 Antecedentes históricos

Según añade A. Muñoz Serrano "A la salida de La Carlota, camino de Córdoba, se estableció una fuente de agua, cuyas obras en noviembre de 1775 según el informe sobre el "Estado de los aumentos de las nuevas poblaciones" estaban en fase de inicio. Ésta fuente (hasta finales de los años 80 en que fue sustraído hace unos 15 años) presentaba en su frente un escudo tallado en piedra adosado a la parte superior de la pilastra de salida del agua en el que se representaban leones rampantes y castillos, en referencia a su pertenencia al reino de Córdoba tras la conquista de Fernando III al final del primer tercio del siglo XIII. El escudo esta coronado y se rodea de una medalla de eslabones encadenados del que pende un vellón, que constituye el Toisón de oro (insignia de la orden de Caballería Toisón, fundada en el siglo XV y de la que era jefe el rey de España), en representación de la monarquía de Carlos III". Todavía se observa este escudo en fotos anteriores a 1980.

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Lozano Rueda y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)  
(29-03-2010)**

## 16 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.