



▶ Fuente de GIL PÉREZ (Almodóvar del Río, Córdoba)



Fuente de Gil Pérez (<http://cosasdealmodovardelrio.blogspot.com>)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de GIL PÉREZ

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo Gil Pérez

Municipio:

Almodóvar del Río

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **322379.971** Y: **4181174.402** Huso: **30** Altitud: **104** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadajoz al Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Situada en el extremo meridional del término municipal, cercano al límite con Guadalcazar, debajo del puente del AVE.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

El agua que llega a esta fuente sale de la parte norte, a través de una arqueta de planta cuadrada y 80 cm. de lado, protegida por una construcción de ladrillo abovedada y abierta mediante arco de medio punto; el agua sale por el ángulo noreste de la arqueta y pasa, por una canalización protegida por mampostería, hasta salir a un pilar de mampostería con pretil de ladrillo que mide 9.50 x 3 m.; su parte superior está enrasada con el terreno en el lado este y tiene una altura de unos 40 cm. de la oeste. El desagüe se produce precisamente por el ángulo suroeste, a través de un caño situado en la pared oeste del pilar, que vierte sobre una pileta lavadero de ladrillo de 1.20 x 1.10 m. y desde ella, a través de otro caño emplazado justamente en el ángulo suroeste de la pila, sobre el terreno, bajando por una conducción que llega hasta el arroyo de la Marota.

12 Aspectos culturales y etnográficos

El uso tradicional de esta fuente debe haber sido el de abastecer tanto a la población como al ganado, pero en la actualidad tiene diversos empleos agrícolas, como evidencian las gomas que captan el agua del interior del pilar y la conducen para su uso en el cortijo de Gil Pérez.

13 Otra Información

La arqueta y el pilar están bien conservados, aunque presentan diversas fracturas superficiales que pueden ser reparadas con facilidad. Asociada a la fuente se conserva una importante comunidad de berros y berrazas

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**
Minero/Medicinal: **Bajo**
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**
Histórico/socio-cultural: **Alto**
Arquitectónico: **Medio**
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

15 Valoración General

Media

16 Nombre del autor/es de la ficha

**A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(14-04-2010)**

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.