



## ▶ Fuente de GIL PÉREZ (Almodóvar del Río, Córdoba)



Fuente de Gil Pérez (<http://cosasdealmodovardelrio.blogspot.com>)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de GIL PÉREZ**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo Gil Pérez**

Municipio:

**Almodóvar del Río**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **322379.971** Y: **4181174.402** Huso: **30** Altitud: **104** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir del Guadajoz al Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Situada en el extremo meridional del término municipal, cercano al límite con Guadalcazar, debajo del puente del AVE.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Descripción arquitectónica

El agua que llega a esta fuente sale de la parte norte, a través de una arqueta de planta cuadrada y 80 cm. de lado, protegida por una construcción de ladrillo abovedada y abierta mediante arco de medio punto; el agua sale por el ángulo noreste de la arqueta y pasa, por una canalización protegida por mampostería, hasta salir a un pilar de mampostería con pretil de ladrillo que mide 9.50 x 3 m.; su parte superior está enrasada con el terreno en el lado este y tiene una altura de unos 40 cm. de la oeste. El desagüe se produce precisamente por el ángulo suroeste, a través de un caño situado en la pared oeste del pilar, que vierte sobre una pileta lavadero de ladrillo de 1.20 x 1.10 m. y desde ella, a través de otro caño emplazado justamente en el ángulo suroeste de la pila, sobre el terreno, bajando por una conducción que llega hasta el arroyo de la Marota.

## 12 Aspectos culturales y etnográficos

El uso tradicional de esta fuente debe haber sido el de abastecer tanto a la población como al ganado, pero en la actualidad tiene diversos empleos agrícolas, como evidencian las gomas que captan el agua del interior del pilar y la conducen para su uso en el cortijo de Gil Pérez.

## 13 Otra Información

La arqueta y el pilar están bien conservados, aunque presentan diversas fracturas superficiales que pueden ser reparadas con facilidad. Asociada a la fuente se conserva una importante comunidad de berros y berrazas

## 14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**  
Minero/Medicinal: **Bajo**  
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**  
Medio-ambiental: **Medio**  
Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**  
Histórico/socio-cultural: **Alto**  
Arquitectónico: **Medio**  
Económico:  
Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 15 Valoración General

**Media**

## 16 Nombre del autor/es de la ficha

**A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)  
(14-04-2010)**

## 17 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.