

Fuente de SILERAS (Almedinilla, Córdoba)



Fuente de Sileras (R. Córdoba, diciembre 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de SILERAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Aldea de Sileras

Municipio:

Almedinilla

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **405825.827** Y: **4146694.994** Huso: **30** Altitud: **660** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Albayate-Chanzas (05.37)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente se encuentra adosada al muro del lavadero por su parte oriental;

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Lavadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Alto

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Satisfactorias

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Usos inadecuados:

11 Descripción arquitectónica

El frontón consiste en un simple semicírculo pintado de verde sobre la pared, de cuya parte inferior sale un grueso caño de agua que vierte en un pilar de planta rectangular, con muros de mampostería y pretil de ladrillo, que mide 2.30 x 0.90 m. y una altura de 65 cm.

En la parte posterior del muro donde se adosa el pilar (es decir, en la cara oeste) se encuentran tres pilas lavadero, emplazadas sobre un banco de cemento y provistas de un canalillo de ladrillo por su parte superior que permite introducir en el agua en cada una de ellas. Se trata de pilas modernas labradas en granito, por la central de las cuales vierte la fuente un caño de agua que sirve al tiempo de evacuación del pilar.

Tanto el pilar como el lavadero se encuentran a un nivel inferior al del terreno que los rodea, de forma que se deben salvar unos escalones para descender hasta ellos. El pilar se sitúa en la parte exterior de la caseta que protege al lavadero, provista de tejado a dos aguas, dos vanos de acceso situados en sus lados norte y sur y tres más que, en forma de arcos de medio punto, se abren en la pared donde se ubican pilar y lavaderos a modo de ventanas para proporcionar luz al interior de la construcción.

El estado de conservación arquitectónico tanto del pilar como del lavadero es mediocre; el primero presenta importantes fisuras en su construcción, por donde se producen las inevitables filtraciones, especialmente en la junta del muro con el pretil de ladrillo. Las piletas tienen fracturas e importante suciedad superficial.

12 Aspectos culturales y etnográficos

La fuente ha servido para el abastecimiento de la población de la aldea y de sus animales, así como para el lavado de ropa. Su ubicación a un nivel inferior al del entorno nos está hablando de su antigüedad.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Alto**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

**A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(17-04-2010)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.