

Fuente de la CRUZ DE ARRIBA (Añora, Córdoba)



Pozo de la Cruz de Arriba (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la CRUZ DE ARRIBA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Pradillo de la Fuente

Municipio:

Añora

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **333787,873** Y: **4252881,331** Huso: **30** Altitud: **632** m

Nombre de la cuenca:

Guadiana

Nombre de la subcuenca:

Zújar-Guadalmez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra situada en el extremo suroeste del pueblo, al final de la calle Concepción, en un lugar conocido como "El Pradillo de la fuente". Está cerca del campo de fútbol y de la cooperativa Cangilón.

En Añora existen numerosas fuentes y pozos que rodean parte del municipio y que aprovechan los acuíferos subterráneos. Se trata de depósitos de planta rectangular, con revestimiento interno de mampostería, cuyo exterior está formado por locales edificados con losas de granito. La mayoría de las fuentes se sitúan junto a caminos o vías pecuarias, y tienen gran relación con la tradición ganadera de Añora.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción arquitectónica

Depósito de planta cuadrangular y revestimiento de mampostería de granito cuyo brocal, de dimensiones bastante menores, reposa sobre dos arcos fajones de ladrillo edificados en el interior de la fuente. El brocal consta de planta cuadrangular de 2.30 x 2.20 m. y 50 cm. de altura y está formado por cinco bloques de granito (dos constituyen su muro occidental); el vano de acceso se cubre mediante una gran compuerta metálica que tiene una trampilla de acceso en su lado norte y todo el conjunto se encuentra rodeado por una plataforma de cemento.

12 Antecedentes históricos

Es citada por Ramírez de las Casas como una de las cuatro fuentes que abastecen de agua dulce a la población, indicando que dista cincuenta pasos del camino de Pozoblanco (Corografía, p. 40). En su lado sur conserva una inscripción que data su actual fábrica en 1837.

13 Otra Información

FUENTES DOCUMENTALES: Ramírez de las Casas Deza L. M. Corografía Histórico-Artística de la provincia de Córdoba. P. 40

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**
Minero/Medicinal: **Bajo**
Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**
Medio-ambiental: **Bajo**
Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**
Histórico/socio-cultural: **Bajo**
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

15 Valoración General

Baja

16 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(18-04-2010)**

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.