

Fuente del DUQUE (Rute, Córdoba)



Fuente del Duque (R. Córdoba de la Llave, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del DUQUE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Zambra

Municipio:

Rute

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **377246,001** Y: **4138496,432** Huso: **30** Altitud: **548** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra-Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por Nacimiento del RÍO ANZUR

4 Descripción

Se trata de la fuente de pueblo, en encuentra en la plaza de la iglesia. Cuenta con dos caudalosos caños.

Se alimenta de la conducción de aguas que abastece parcialmente a Lucena y procede del Nacimiento de Zambra.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

6 Caudal Medio

Caudal **No sabe / No contesta**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Otro: Además de los habituales usos de abastecimiento de la población y abrevaje del ganado, esta fuente cumple también una función decorativa en el ajardinamiento donde se ubica.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

11 Descripción arquitectónica

La fuente se compone de un frontón de forma acampanada, situado al norte del conjunto, de cuya cara sur salen dos gruesos caños de hierro que vierten en una pileta de piedra de planta rectangular cuyas dimensiones alcanzan los 1.20 x 0.80 m. y una altura de 55 cm.; esta pileta posee dos rebajes circulares labrados en su parte superior para el acomodo de los cántaros y cada rebaje comunica, por medio de un canalillo recto, con un pilarillo de planta circular y 2.50 m. de diámetro, en cuyo centro se alza una pilastra de sección cuadrada de 25 cm. de lado y 1.50 m. de altura rematada en forma de pináculo. La pilastra cuenta con un pequeño caño de escaso caudal en cada uno de sus lados, que vierten como los procedentes del frontón en el pilar. El pilar recibe un abundante aporte de agua que evacua a través de dos arquetas adosadas a sus muros, una por el lado este y otra por el oeste, que la conducen hasta una canalización subterránea. (Descripción facilitada por R. Córdoba)

12 Antecedentes históricos

Es citada por Ramírez de las Casas en el siglo XIX (Corografía, p. 404).

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

P. Retamosa Reyes

(02-08-2013)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.