



## 📍 Fuente de la PRETURA (Villaviciosa de Córdoba, Córdoba)



Fuente de la Pretura (F. Cuesta López, febrero 2012)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la PRETURA**

Otros nombres conocidos:

**Fuente del Puente de los Tres Ojos**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Villaviciosa de Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **322621.017** Y: **4214941.221** Huso: **30** Altitud: **654** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

**Areniscas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**La encontramos en una curva hoy perdida de la antigua carretera de Villaviciosa a Posadas, justo al pasar el denominado "Puente de los Tres Ojos".**

**Presenta un frontal de piedra del que sale un caño metálico, este vierte sus aguas a una pila de forma hexagonal.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Existen unos bancos alrededor de la fuente totalmente destruidos.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.**

## 11 Descripción arquitectónica

El pilar de la Pretura caracterizado por disponer de un pilar de planta hexagonal formado por bloques de granito trabados con argamasa y reforzados con lañas en las juntas superiores, cada uno de los cuales forma un lado del hexágono y mide 1,10 m. de longitud por 60 cm. de altura.

En el lado oriental del pilar se conserva un antepecho mixtilíneo en cuyo centro se sitúa la salida del agua, también labrada en granito y con forma acampanada, que mide un metro de altura por 80 cm. de anchura, y de la que sale, por su cara occidental, un caño de plomo de escaso caudal. En la parte frontal de la pilastra, por encima del caño de agua, conserva la siguiente inscripción: "D. José Escobar construyó este pilar en el año de 1908".

(Información obtenida de Ricardo Córdoba de la Llave, *Inventario de Fuentes: Adamuz, Espiel, Hornachuelos, Montoro, Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba*, 2002).

## 12 Antecedentes históricos

En su actual fisonomía este pilar procede de principios de siglo, pues fue edificado en 1908 según consta por la inscripción que conserva.

## 13 Otra Información

En el frontal se ve una leyenda totalmente ilegible.

## 14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 15 Valoración General

**Baja**

## 16 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cuesta López**  
(27-02-2012)

## 17 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.