

PILAR NUEVO (Almendro, El, Huelva)



Pilar Nuevo (A. Ventas, junio 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

PILAR NUEVO

Otros nombres conocidos:

Pilar de Las Cabezadas

Pedanía aldea, paraje o pago:

Las Cabezadas

Municipio:

Almendro, El

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **652676,113** Y: **4152656,106** Huso: **29** Altitud: **229** m

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Piedras

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra Estrella

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

El Pilar Nuevo, más conocido en el pueblo como Pilar de Las Cabezadas (o Cabezás) por la zona donde se localiza, que es llamada así, está situado en las afueras del pueblo, a escasos 160 del mismo, en el camino de Piedras Albas, también conocido como camino de La Herradura que va al Prado de Osma, y por el que discurre la romería de la Virgen de Piedras Albas.

Llamado Pilar Nuevo, en contraposición al Pilar Viejo, otro pilar más antiguo y que se encuentra en el mismo camino, unos 1.300 metros más adelante. Se trata de un manantial que solamente se seca en verano. Hoy en día dedicado a dar de beber agua a los animales. No apta para el consumo humano. Su acceso no tiene ningún problema, simplemente debemos tomar el Camino de Piedras Albas, que sale por el Oeste del pueblo y enseguida daremos con el pilar. Se puede acceder en coche sin problemas.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

11 Descripción arquitectónica

Se trata de un abrevadero de poca altura, escasamente 40-50 cm, de unos 10 m de largo y unos 80 cm de ancho. Se sitúa a la derecha del camino, todavía asfaltado en ese tramo, de Piedras Albas, pegado a un muro de piedras que hace de vallado de la finca aledaña y entre cuyas piedras debe situarse el manantial. El caño de agua se sitúa en la mitad del pilar, a baja altura lo que hace que el agua del pilar tenga el mismo nivel que el caño, al igual que su rebosadero por lo que el agua no chorrea y, por tanto, no puede llenarse una botella sin hundirla en la zona. Aún así, se escucha correr el agua. Posee un rebosadero también central, frente al caño de agua pero es inoperativo ya que el que realmente hace la función de desagüe del pilar está situado en su lado izquierdo y al ser un poco más profundo que el central, al agua tiene por este lugar la salida. En su lado derecho se puede localizar una casetilla, en la pared, con una puerta metálica, posiblemente se corresponda con una caja de registro o quizás con la ubicación real del manantial.

Todo el pilar, como en muchos otros casos de la zona, está enlucado en blanco. Está construido a base de ladrillos de barro.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas y Wikanda - Huelvapedía
(04-06-2012)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.