

FUENTE CONCEJA (Pedroche, Córdoba)



Fuente Conceja (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

FUENTE CONCEJA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Pedroche

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **346593.353** Y: **4255179.673** Huso: **30** Altitud: **580** m

Nombre de la cuenca:

Guadiana

Nombre de la subcuenca:

Zújar-Guadalmez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Los Pedroches (041.013)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en la zona noreste de la población, por la carretera de Torrecampo, junto al costado occidental de la ermita de San Sebastián, por cuyo nombre también es conocida. Todas las fuentes tradicionales conservadas en Pedroche consisten en depósitos subterráneos cubiertos con brocales de piedra.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Otras: Depósito

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua

Otro: Abastecimiento de la Ermita, riego jardines

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Propias de la ermita, jardines y bancos para sentarse.

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción arquitectónica

Consiste en un depósito de planta oval, con revestimiento interior de mampostería de granito, resuelto al exterior mediante un brocal de losas de granito de planta igualmente oval (casi en forma de bañera). Mide 3 m de longitud por 80 cm de anchura y 70 cm de altura. Las losas del brocal están labradas con un almohadillón en el borde superior (pretil) y rodeadas por una solería de losas planas de granito. Se conserva una bomba hidráulica para la extracción de agua.

12 Antecedentes históricos

Aunque no tengamos constancia documental, es probable que esta fuente fuera construida en la misma época que la ermita, el siglo XV. En todo caso, es citada por Ramírez de las Casas en el siglo XIX (Corografía, p. 103).

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(28-05-2010)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.