

Fuente de las HUERTAS (Pedroche, Córdoba)



Fuente de las Huertas (R. Córdoba, agosto 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de las HUERTAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Casco urbano

Municipio:

Pedroche

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **346373.341** Y: **4254423.682** Huso: **30** Altitud: **605** m

Nombre de la cuenca:

Guadiana

Nombre de la subcuenca:

Zújar-Guadalmez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Los Pedroches (041.013)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra al final de la calle Villanueva de Córdoba.

Todas las fuentes tradicionales conservadas en Pedroche consisten en depósitos subterráneos cubiertos con brocales de piedra.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: depósito de almacenamiento

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Esta fuente ha tenido un uso múltiple, sirviendo tanto para el abastecimiento de la población como para el abrevaje del ganado. De hecho, esta función la sigue conservando en la actualidad al encontrarse cerca de una vaquería.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción arquitectónica

Esta fuente consta de tres estructuras bien diferenciadas, escalonadas de oeste a este. La primera es un depósito de planta rectangular y revestimiento interior de mampostería de granito, resuelto al exterior mediante brocal formado por cuatro losas de granito trabadas con argamasa y reforzado con lañas en la parte superior de los ángulos, cubierto con rejilla metálica; sus dimensiones son de 4.20 x 1.30 m. y 80 cm. de altura. En su ángulo suroeste se conserva la bomba hidráulica para la extracción del agua (marca Geyda, que vierte el líquido sobre una piletila de planta rectangular, de 80 x 40 cm., que da paso a la segunda estructura. Esta consiste en un murete de ladrillo de unos 70 cm. de altura que cuenta con dos salidas de agua, una al exterior que desagua por el lado sur y cae al terreno, otra que se introduce en un conducto elevado y cubierto que recorre unos 4 m. por encima de este murete en dirección noreste y que conecta el depósito con la tercera estructura o abrevadero. El pilar abrevadero se sitúa en el extremo nororiental del conjunto, tiene fábrica de ladrillo enlucido con cemento y planta rectangular, con unas dimensiones de 4 m. de longitud por 80 cm. de anchura y 70 cm. de altura; al costado norte del depósito se conserva una estructura de ladrillo enlucido con cemento consistente en un abrevadero o comedero de bestias menores abandonado, de 3 m. de longitud y apenas 20 cm. de altura.

12 Antecedentes históricos

Es citada por Ramírez de las Casas como una de las más cercanas a la población en el siglo XIX (Corografía, p. 103). Su estado actual debe proceder, al menos en parte, de las reformas efectuadas en 1907, según consta por inscripción conservada en el lado oeste del brocal que corona el depósito.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Bajo**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(25-05-2012)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.