

Fuente de las CUESTA DE LAS AZADILLAS (Pegalajar, Jaén)



Fuente de la Cuesta de las Azadillas (D. Polo, febrero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de las CUESTA DE LAS AZADILLAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje del Barranco de las Azadillas (Bercho)

Municipio:

Pegalajar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **448261.423** Y: **4177012.138** Huso: **30** Altitud: **920** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalbullón

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Mancha Real-Pegalajar (05.19)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Vertiente sur de la Sierra de la Peña del Águila

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

También conocida como fuente de la Nogueruela o fuente de Miguel García. Está situada en el viejo camino de la Nogueruela, en el paraje de Bercho. Construida con ladrillo, consta de una pequeña pila incrustada en un muro de piedra.

El agua era conducida, por medio de una pequeña acequia, hasta una casería cercana (actualmente derruida).

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Otras: Antigua acequia

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

11 Descripción hidrogeológica

El manantial se localiza en materiales carbonatados incluidos en la MASb 05.19 Mancha RealPegalajar, situada en el sector septentrional de las Cordilleras Béticas, en la zona que limita las Zonas Externas con los materiales de la Depresión del Guadalquivir. Los afloramientos existentes abarcan edades comprendidas entre el Cretácico inferior y el Cuaternario, y se incluyen, junto a los de Bedmar-Jódar, Torres-Jimena y Jaén, dentro del conjunto de afloramientos más meridionales y occidentales de la Zona Prebética, constituyendo el denominado Prebético de Jaén.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

Asociación Vecinal Fuente de la Reja
(02-12-2012)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.