

Fuente de la CALLE FERIA (Córdoba, Córdoba)



Fuente de la Calle de la Feria (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la CALLE FERIA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Barrio de San Pedro

Municipio:

Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **343763,762** Y: **4194282,195** Huso: **30** Altitud: **117** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por Venero de SANTO DOMINGO DE SILOS

4 Descripción

Se encuentra en el Barrio de San Pedro, en la margen oriental de la calle de la Feria, en la fachada de la vivienda n° 29.

De ella existen numerosas menciones en los protocolos notariales del siglo XV, documentos donde aparece siempre mencionada por el nombre de fuente del pilar de San Francisco.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Otro: Decorativo. Aunque anteriormente estuvo surtida por el venero de Santo Domingo de Silos, actualmente lo está con aguas de la red de EMACSA.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Alto

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Satisfactorias

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción arquitectónica

Adosada al muro de la casa 29, la fuente está formada por un frontón de piedra negra, de sección rectangular y rematado en pináculo, presidido por un escudo de la ciudad labrado en mármol. En la parte inferior del frontón, y en sus dos laterales, se abren dos caños de latón amarillo que vierten, desde dos semiesferas de piedra, sobre un pilar de planta oval de 1,90 x 1 m. de dimensiones y 85 cm. de altura. El pilar presenta borde plano y cuerpo abombado, con ensanchamiento en su parte inferior. A ambos lados de la parte interior del pilar, y coincidiendo con la caída de los caños, existen plataformas de piedra para el apoyo de los cántaros. Presenta un desagüe central en buen estado.

Sobre los caños y bajo el escudo, en la parte central del frontón, puede leerse la siguiente inscripción **IN TRANSITE REGIS CAROLI IV CUN REGALI FAMA ANNO 1796. PENA DE QUATRO DUCADOS AL QUE ATE BESTIAS, DE GOLPES O AGA DAÑO A ESTA FUENTE.**

12 Antecedentes históricos

Sirvió como abrevadero hasta 1796, fecha en que el corregidor Eguíluz cambió el antiguo pilar por otro de mármol. La fuente costó entonces 5000 reales. (Ramírez de Arellano 1976, 288). La actual taza barroca de mármol azul, procedente del patio del antiguo Ayuntamiento, sustituyó al pilar circular que aun se aprecia en fotografías antiguas a mediados del siglo XX (Orti 1980, 180). Una de estas fotografías se recoge en la nueva edición de los Paseos por Córdoba del año 2001 (Ramírez de Arellano 2001, vol. 1, 380). La fuente estuvo surtida desde época medieval por el venero de Santo Domingo de Silos.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(15-06-2012)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.