



▶ Fuente de CAÑADA MONTORA (Priego de Córdoba, Córdoba)



Fuente de Cañada Montora (M. López Chicano, mayo 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de CAÑADA MONTORA

Pedanía aldea, paraje o pago:

La Solana

Municipio:

Priego de Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **383504,040** Y: **4138845,050** Huso: **30** Altitud: **735** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de Cañada Montora

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra-Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierras Subbéticas, Red Natura 2000 y Geoparque

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de la Gallinera

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Esta fuente se localiza en el extremo suroccidental del término municipal de Priego de Córdoba, a unos 12 km de la población. Se puede acceder por el camino que va a la Casería de la Solana desde aproximadamente el km 13 de la A-3226, dejando atrás la casería y recorriendo unos 600 m más por el camino (200 m después del pequeño puerto con cortijo que existe al oeste de la Casería de la Solana. La fuente se encuentra en el borde meridional del camino, protegida por un pequeño muro de mampostería.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.
agrícola**

11 Descripción hidrogeológica

La mayor parte del agua debe proceder del drenaje del pie de monte detrítico que cubre la Sierra de la Gallinera en su vertiente sur, aunque las calizas y dolomías de la sierra se encuentran muy próximas.

12 Descripción arquitectónica

Destaca la pila de planta circular que recibe el agua a través de un canalillo de cemento primero y luego metálico que parte del muro de contención. Esta pila, de bordes cementados y gruesos muros, desagua a través de un canalillo practicado en el pretil.

13 Otra Información

El nombre de esta fuente ha sido tomada del topónimo más próximo que aparece en la cartografía disponible, dado que en el cortijo más cercano no supieron decirnos su nombre

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**
Minero/Medicinal: **Bajo**
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Bajo**
Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico: **Bajo**
Económico: **Bajo**
Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

15 Valoración General

Baja

16 Nombre del autor/es de la ficha

**M. López Chicano (Univ. Granada)
(28-03-2013)**

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.