



## ▶ Mina de Arriba del LAGAR DE JIMÉNEZ (Málaga, Málaga)



Mina de Arriba del Lagar de Jiménez (A. Vela Torres, junio 2013)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Mina de Arriba del LAGAR DE JIMÉNEZ**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **381302,281** Y: **4075877,655** Huso: **30** Altitud: **690** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin Clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

La aproximación desde Málaga se hace por la carretera de los Montes, que es como se conoce popularmente a la A-7000 que une a la capital con Colmenar. Llegados a la Venta Galwey, en el cruce con la carretera de Olías y Comares, seguimos por esta última un corto tramo de 2,2 km, al cabo de los cuales la abandonamos para continuar por un carril que sale a la izquierda. En la segunda bifurcación, el ramal que sigue al frente tiene una barrera que impide el paso de vehículos pues la finca es particular. Seguimos a pie casi un kilómetro hasta la siguiente cadena. Algo más abajo, a unos 150 m, veremos la mina a la izquierda de la pista.

La mina no tiene pérdida pues la bocamina se abre en una gran fachada pintada de blanca que no puede pasar desapercibida. Dispone de una puerta metálica cerrada con un candado, lo que nos ha impedido ver cómo es la galería; por este motivo, la descripción se limitará a la fachada.

Como decíamos, es de gran tamaño, casi tres metros de altura y otros dos de anchura. En el centro, sobre un zócalo de medio metro, se encuentra la puerta, flanqueada por 4 pilastras rematadas por una moldura.

La facha está rematada por un frontón curvo abierto, esto es, que la porción de la circunferencia superior está dividida en dos, de modo que el tímpano aparece recortado y su centro adornado por una columna rematada por una cornisa.

Todo el conjunto -fachada, pilastras, frontón- está construido con ladrillos tochos.

En el zócalo bajo la puerta hay un caño metálico en cuyo extremo ha sido enganchado una tubería de goma. Su destino no tenemos muy claro cuál puede ser pero nos lo imaginamos, la alberca del lagar situado a unos 600 m.. Aunque hemos seguido el trazado de la tubería monte abajo, en un momento dado desaparece.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal **No sabe / No contesta**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Media**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres, M. Sánchez Pérez y J. A. Molina Muñoz  
(22-06-2013)**

## 14 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.