

## **Pilar de SAN PEDRO (Valsequillo, Córdoba)**



**Pilar de San Pedro (Cordobapedia, enero 2010)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar de SAN PEDRO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Valsequillo**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **294418,902** Y: **4253339,065** Huso: **30** Altitud: **574** m

Nombre de la cuenca:

**Guadiana**

Nombre de la subcuenca:

**Zújar-Guadalmez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Manantial El Pozo de la Voluntad**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

**Localmente conglomerados**

## 3 Tipo de Surgencia

**Abastecida por Pozo de la Voluntad**

## 4 Descripción

**Se encuentra en la zona occidental de la villa, margen oeste de la carretera de La Granjuela a Almorchón, tras pasar el cruce con la carretera de Los Blázquez.**

**El pilar está construido de granito, con forma rectangular, en su lado oeste se disponen las dos pilastras gemelas para salida del agua.**

**Sus aguas proceden del manantial conocido como Pozo de la Voluntad.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

**Otro: Actualmente no tiene ningún uso, aunque hace unos años se utilizaba como abrevadero y como punto de reunión de las mujeres para el lavado de la ropa.**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Descripción arquitectónica

**Se trata de una pilar rectangular, orientado en sentido este oeste, formado por losas de granito unidas con argamasa y reforzadas mediante lañas en algunas de las juntas del pretil; sus dimensiones alcanzan los 6.30 x 2.30 m. y cuenta con una altura entre los 60 y los 70 cm. y está rodeado por una plataforma de acceso de cemento que oculta un empedrado de granito, de mayor antigüedad, que ha sido reparado en tiempos recientes. En su lado occidental se disponen dos pilastras gemelas para la salida del agua, edificadas igualmente en granito y rematadas en forma piramidal, de sección rectangular de 45 x 30 cm. y una altura de 1.10 m. Cada una de ellas está dotada de un grifo moderno con llave de paso y entre ambas pilastras, en la parte interior del pilar, aparece la arqueta de regulación de entrada el agua cerrada mediante compuerta metálica. (Descripción facilitada por R. Córdoba)**

## 12 Antecedentes históricos

**Su origen se remonta a la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931).**

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**Wikanda - Cordobapedia  
(04-09-2010)**

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.