



▶ **Mina del LAGAR DE LOS FRAGUA (Málaga, Málaga)**



Mina del Lagar de los Fragua (A. Vela Torres, julio 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del LAGAR DE LOS FRAGUA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **381938,533** Y: **4077451,215** Huso: **30** Altitud: **650** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Locálmente filitas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Por la carretera de los Montes, la A-7000, saldremos de Málaga para acercarnos, en primer lugar, a la Venta la Nada y, seguidamente, continuar otros 300 m. hasta el inicio de un carril asfaltado que se separa a la derecha. A los 2,5 km. de recorrido la pista, ya terriza, discurre ante el Lagar de Regel; siguiendo siempre por el carril principal, a los 4,2 km. tomaremos el ramal descendente que finaliza en Los Fragua.

Desde las casas accederemos a la mina por una senda que baja a una cañada -en la que existen algunos huertos y una alberca- y, a media ladera, se encamina hacia un cañada paralela en la que se encuentra la mina.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con permiso

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Lo primero que se ve es un casetón cuadrado con cubierta piramidal, adosada a la ladera del monte, de forma que éste constituye una de las paredes de la construcción; dos aberturas se aprecian, correspondientes a una venta y una puerta. En el interior, gran parte del suelo de la sala está ocupado por una oquedad cuadrada en la que desemboca el flujo procedente de la galería de la mina, con el objetivo de que decante las partículas que arrastra el agua, también es el inicio de la canalización que transportaba el caudal a las zonas de cultivo. En la actualidad, esta conducción está obstruida, ocasionando que el piso de la sala esté completamente inundado.

Alrededor de tres de las paredes hay un poyete o asiento corrido. El techo es una cúpula semiesférica apoyada sobre pechinas.

En la pared opuesta a la entrada se abre la galería de la mina, con una longitud que ronda los 10 m.; su desarrollo es paralelo a la ladera del monte, en dirección a la cañada que tiene detrás. La sección es rectangular, con medio metro de anchura y 1'80 de altura; el techo está adintelado con lajas de piedras

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigó/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(22-06-2013)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.