



## ▶ Fuente de ZAPATEROS (Montilla, Córdoba)



Fuente de Zapateros (Ayuntamiento de Montilla, julio 2008)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de ZAPATEROS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Al este del Pradillo y sur de Los Zapateros**

Municipio:

**Montilla**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **346909.17** Y: **4156155.306** Huso: **30** Altitud: **Aprox. 235 m**

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Puente Genil-La Rambla-Montilla (0568)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Puente Genil- La Rambla- Montilla**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se encuentra en el cortijo homónimo, situado en el extremo suroccidental del término, en la margen oriental de la carretera de Aguilar a Montalbán, 2 km. al sur del pilar del Prado.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Medio**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Agrícola (fitosanitarios...)**

**Otros: Erosión de la ladera adyacente**

## 11 Descripción arquitectónica

La fuente está emplazada en la falda norte del cerro donde se asienta el cortijo de los Zapateros; el agua procede del sur y llega hasta la fuente por una conducción protegida por bóveda de medio cañón de ladrillo asentado de plano, en el último tramo de su recorrido. Del extremo norte de esta bóveda sale el caño de agua que vierte en una pileta delimitada por losas de piedra, de planta cuadrangular de 1 x 1.20 m. y 30 cm. de altura, que comunica por medio de un doble rebaje paralelo en el pretil de su muro norte con un pilar de muros de mampostería con pretil de ladrillo en sus lados mayores (este y oeste) y de sillares de piedra en los menores (norte y sur), de planta rectangular de 5 x 2 m. que desagua por el muro norte directamente sobre el terreno. El sistema de desagüe es muy original, pues consiste en un rebaje practicado en el bloque de piedra situado en el centro del muro norte del pilar que, antes de llegar al final del muro, se interrumpe convirtiéndose en un orificio vertical que hace descender el agua y salir al exterior por la parte inferior del muro norte. (Información facilitada por R. Córdoba)

## 12 Antecedentes históricos

Se trata de una fuente de origen medieval bien documentada desde el siglo XVI.

## 13 Aspectos culturales y etnográficos

Tanta ha sido la importancia de la fuente para la población que ha servido de referencia para denominar terrenos o deslindar límites jurisdiccionales.

## 14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 15 Valoración General

**Media**

## 16 Nombre del autor/es de la ficha

Ayuntamiento de Montilla  
(15-07-2008)

## 17 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.