



## Galería de VENTA QUEMADA (Cúllar, Granada)



Galería de Venta Quemada (IGME Granada, 2009)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Galería de VENTA QUEMADA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Venta Quemada**

Municipio:

**Cúllar**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **548332,112** Y: **4159918,014** Huso: **30** Altitud: **1060** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Orce - María - Cúllar (05.06)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se ubica junto a la Rambla del Berrocal, unos 600 m al este de la pedanía de Venta Quemada.**

**Se trata de un manantial con una galería de unos 150 m de longitud que primero se dirige hacia el este y luego gira hacia el norte.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

**Regadío**

**Otro:** Se utiliza fundamentalmente para abastecimiento de Venta Quemada, Pulpite y Cúllar, destinándose el sobrante, si existe para riego.

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Descripción hidrogeológica

La galería capta recursos de la masa de agua Orce-María-Cúllar, constituida por materiales carbonatados jurásicos pertenecientes al Subbético Interno, y por los materiales continentales de origen fluvial y lacustre de la depresión neógena de Guadix-Baza, que afloran al norte y al este de la sierra de Orce, en la margen occidental de la Unidad. Al sur de la alineación montañosa que definen los materiales carbonatados, se localiza el contacto entre las Zonas Internas y Externas de las Cordilleras Béticas, así como un conjunto de formaciones complejas de edad Terciaria, que forman la Zona Intermedia. Actualmente tiene un caudal de unos 3 l/s, si bien éste llegó a alcanzar en épocas pasadas hasta 20 l/s.

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## **13 Valoración General**

**Media**

## **14 Nombre del autor/es de la ficha**

**IGME Granada y T. Peinado Parra  
(22-05-2014)**

## **15 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.