



## ▶ LAGUNA SALADA (Campillos, Málaga)



Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía (Otoño, 2003)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**LAGUNA SALADA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Paraje de la Reserva Natural Lagunas de Campillos**

Municipio:

**Campillos**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **336025.519** Y: **4100504.178** Huso: **30** Altitud: **455** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Reserva Natural Lagunas de Campillos, Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Reserva Natural Lagunas de Campillos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

**Evaporitas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Humedal**

## 4 Descripción

La Laguna Salada es una de las ocho que se localizan en los alrededores de Campillos, hacia el sur. Destacan las lagunas Dulce, que es la más grande, la Laguna Salada, la Laguna del Capacete, la Laguna de Camuñas y la del Cerero. Geológicamente se encuentran situadas sobre materiales triásicos subbéticos dentro de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. Este complejo de lagunas de origen endorreico y con carácter estacional en cuanto a la presencia de agua se alimentan fundamentalmente de la precipitación directa y escorrentía superficial, aunque pueden recibir aportaciones subterráneas. La laguna Salada como su nombre indica es la que presenta una mayor mineralización.

La vegetación predominante la forman tarajales, juncos y carrizos. Alrededor de las lagunas existen tierras de cultivo herbáceos de secano (cereal, girasol). La fauna se compone principalmente de aves acuáticas, cabe citar entre otras la presencia del flamenco, del pato cuchara, del anade silbon, la focha común e incluso de la gaviota reidora.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

Caudal **No sabe / No contesta**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Otro: Medio ambiental**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Agrícola (fertilizantes y plaguicidas)**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Otra Información

**La Laguna Salada integra junto con las lagunas Dulce, Cerero, Camuñas y Capacete, la Reserva Natural Lagunas de Campillos. Este Complejo lagunar está incluido en los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC's) propuestos por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para obtener más información sobre esta laguna se puede consultar el libro "Caracterización Ambiental de Humedales de Andalucía" editado en 2005 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Mas información en la sección "Documentación de Interés".**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**[www.juntadeandalucia.es/medioambiente](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente)  
(28-07-2008)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.