



▶ Mina de la HACIENDA DE SAN JOSÉ (Málaga, Málaga)



Mina de la Hacienda de San José (A. Vela Torres, noviembre 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina de la HACIENDA DE SAN JOSÉ

Pedanía aldea, paraje o pago:

Arroyo de las Adelfas, Partido rural de Roalabota

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **370656,902** Y: **4072598,184** Huso: **30** Altitud: **269** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

A la Hacienda se llega, desde Málaga, por la antigua carretera de Casabermeja, que tiene su inicio en la autovía A-45, a la altura de la presa del Agujero. Un poco antes de llegar a la casa principal, hay que bajar al cauce del Arroyo de las Adelfas y remontarlo alrededor de 50 m., hasta llegar a la mina, situada en la orilla derecha.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

La bocamina se abre en un pequeño muro de contención; con una altura de 1'30 m. y 80 cm. de anchura, da paso a una galería drenante de 18 m. de longitud. A poca distancia de la cabeza se desprende un corto ramal de apenas dos metros.

Tras pasado el umbral, en el que existe un escalón para aumentar el volumen de agua almacenada, el primer tramo de seis metros tiene las paredes reforzadas con mampuestos, la bóveda de cañón revestida con ladrillos de barro y la solera de roca madre; en ésta se han excavado un decantador de arena y un canal para mejorar el flujo del agua.

El resto del minado está abierto en la roca madre, con una sección irregular en la que tanto la altura como la anchura cambian constantemente, pero sin superar el 1'40 m. de altura y 80 cm. de anchura.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A.Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(29-11-2014)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.