



▶ Pozo de la PUERTA DE POZO BLANCO (Villanueva de San Juan, Sevilla)



Pozo de la Puerta de Pozo Blanco (J. Sancho Pérez, marzo 2022)

1 Localización

Nombre del elemento:

Pozo de la PUERTA DE POZO BLANCO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Pozo Blanco

Municipio:

Villanueva de San Juan

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **303392,951** Y: **4104617,732** Huso: **30** Altitud: **595** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Corbones

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Pozos, norias...

4 Descripción

Pozo de un metro de profundidad de fácil acceso. Se encuentra en la misma puerta del cortijo de Pozo Blanco a unos 5 m de la misma.

En algún tiempo debió servir para dar agua a los animales mas domésticos y cercanos como gallinas y otros, además posiblemente para consumo humano o limpieza del caserío debido a su proximidad.

Muy cerca a unos 300 m junto al camino encontramos la Fuente de Pozo Blanco ya catalogada (ver ficha).

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Otras: Bóveda de piedra y yeso

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

10 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Sancho Pérez
(19-03-2022)**

11 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.