



▶ Laguna de LOBÓN (Campillos, Málaga)



Laguna de Lobón (www.panoramio.com-J. D. Mazuela, abril 2011)

1 Localización

Nombre del elemento:

Laguna de LOBÓN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Campillos

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **337911,982** Y: **4103333,495** Huso: **30** Altitud: **457** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Zona de Protección de la Reserva Natural de la Laguna de Fuente Piedra

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

Evaporitas del Trías

3 Tipo de elemento

Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial

4 Descripción

La Laguna de Lobón es una de las ocho que se localizan en los alrededores de Campillos, hacia el sur. Destacan las lagunas Dulce, que es la más grande, la Laguna Salada, la Laguna del Capacete, la Laguna de Camuñas y la del Cerero.

Se encuentra a 1,5 km al noreste de la laguna Dulce. Es en dimension, la más reducida del complejo de Campillos (1,2 ha).

En años de precipitaciones medias, esta laguna solo se inunda ocasionalmente y durante breve tiempo. Según los datos disponibles para este humedal es la menos mineralizada del complejo.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

Otro:

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola y ganadera

10 Descripción hidrogeológica

Geológicamente se encuentran situadas sobre materiales triásicos subbéticos dentro de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. Este complejo de lagunas de origen endorreico y con carácter estacional en cuanto a la presencia de agua

Se alimentan fundamentalmente de la precipitación directa y escorrentía superficial, aunque pueden recibir aportaciones subterráneas.

11 Otra Información

La vegetación predominante la forman tarajales, juncos y carrizos. Alrededor de las lagunas existen tierras de cultivo (olivos y cultivos herbáceos). La fauna se compone principalmente de aves acuáticas, cabe citar entre otras la presencia del flamenco, del pato cuchara, del ánade silbón, la focha común e incluso de la gaviota reidora. La información sobre esta laguna ha sido obtenida del libro "Caracterización Ambiental de Humedales en Andalucía" editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 2005.

12 Nombre del autor/es de la ficha

**www.juntadeandalucia.es/medioambiente
(28-07-2008)**

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.