



## ▶ Las LAGUNETAS DE ALCALÁ (Alcalá de los Gazules, Cádiz)



Las Lagunetas de Alcalá ([www.juntadeandalucia.es/medioambiente](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente))

### 1 Localización

Nombre del elemento:

**Las LAGUNETAS DE ALCALÁ**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Alcalá de los Gazules**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **264821,321** Y: **4039231,485** Huso: **30** Altitud: **326** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Barbate**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de Los Alcornocales, ZEPA, LIC y Reserva de la Biosfera**

### 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

**Rocas detríticas**

### 3 Tipo de elemento

**Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial**

## 4 Descripción

Se trata de un conjunto de encharcamientos de carácter estacional cuyo origen son los aportes superficiales dependientes de las precipitaciones.

La presión por pastoreo ha sido clave en la génesis del humedal. Esta zona era más deprimida y húmeda que el entorno y tendía a generar más pasto. Esto ha implicado que el ganado la frecuentara y es el paso recurrente de los animales lo que ha ido y va compactando el terreno haciendo posible la aparición del humedal.

## 5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

## 6 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Medio ambiental

## 7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

## 8 Estado de Conservación

Bueno

## 9 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Ganadera

## 10 Otra Información

Su carácter estacional permite el desarrollo de numerosas comunidades vegetales y faunísticas. La vegetación que se encuentra en la zona presenta un porte medio. Principalmente se observan herbáceas en el entorno más cercano, pues hay un extenso pastizal que la rodea. Acompañando este pastizal, se encuentra un matorral típico mediterráneo de jaras (*Cistus* spp), aulagas (*Ulex* spp), majuelo (*Crataegus monogyna*), cantueso (*Lavandula* spp), torvisco (*Daphne gnidium*) y lentisco (*Pistacia lentiscus*) entre otras. Estas especies aparecen mezcladas con acebuches (*Olea europaea*). En cuanto a la fauna presente en la laguna, destacan la presencia del galápago europeo (*Emys orbicularis*) y el galápago leproso (*Mauremys leprosa*); ambas catalogadas como especies vulnerables a la extinción en el Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España. También se han observado ejemplares de tritón pigmeo (*Triturus pygmaeus*), endemismo Ibérico, de rana verde común (*Rana perezi*) y de larvas de sapillo pintojo ibérico. De la fauna de estos bosques destacan el ciervo (*Cervus elaphus*) y el corzo (*Capreolus capreolus*), pero también depredadores como la gineta (*Genetta genetta*), el gato montés (*Felis sylvestris*), el zorro (*Vulpes vulpes*), el meloncillo (*Herpestes ichneumon*), la nutria (*Lutra lutra*) y el tejón (*Meles meles*). Existen importantes poblaciones de murciélagos (*Pipistrellus pipistrellus*). Entre las actuaciones propuestas con el fin de conservar las Lagunetas se encuentra la de cercar su perímetro para evitar la entrada de ganado.

## 11 Nombre del autor/es de la ficha

[www.juntadeandalucia.es/medioambiente](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente)  
(05-12-2013)

## 12 Mapas de localización

### ADVERTENCIA:

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.