



## ▶ Laguna de la DEHESILLA (Punta Umbría, Huelva)



Vista general de la laguna de la Dehesilla

[Laguna e la Dehesilla \(www.juntadeandalucia.es/medioambiente\)](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente)

### 1 Localización

Nombre del elemento:

**Laguna de la DEHESILLA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Punta Umbría**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **674642,751** Y: **4122811,102** Huso: **29** Altitud: **20** m

Nombre de la cuenca:

**Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca:

**Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

**No procede**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Reserva Natural y Zona de Protección Periférica Laguna del Portil**

## 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de elemento

**Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial**

## 4 Descripción

**Se trata de una laguna endorréica temporal cuyo régimen hídrico es estacional. Se encuentra a unos 3 km al este de la laguna de El Portil.**

**La diversidad de hábitats es de moderada a alta en este tipo de humedal, aunque podría aumentar, ya que existen diversas alteraciones en la cubeta de la laguna, que influyen en su conservación y en su régimen hidrológico, como la presencia de un camino en la zona inundable del humedal y una zanja, utilizada para drenar agua, respectivamente.**

**El fondo de la cubeta se compone de grava y piedras, todo ello cubierto por una capa de limo y arcilla, especialmente abundante ésta última. Gran parte de esta arcilla se mantiene en suspensión, por lo que el agua presenta un color marrón rojizo**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Uso del Agua

**Otro: Medio ambiental**

## 7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 8 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 9 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Tendencia a la eutrofización debido a la cantidad de sólidos en suspensión**

## 10 Otra Información

**La vegetación que rodea la laguna está formado por matorral mediterráneo y herbáceas. Se encuentra un estrato arbóreo cercano al área de influencia de la laguna formado por pinar poco denso y restos de un encinar. En el estrato arbustivo asociado aparece matorral mediterráneo: jara , mirto y palmito. En sus aguas encontramos una variada avifauna. Entre otras, podemos observar la garceta común, garza imperial, espátula común, flamenco y abundantes anátidas y limícolas de invernada, como el zampullín cuellinegro, el ánade rabudo y la cerceta común.**

## 11 Nombre del autor/es de la ficha

[www.juntadeandalucia.es/medioambiente](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente)  
(14-02-2009)

## 12 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.