



▶ Laguna del ÁGUILA (Cartaya, Huelva)



Laguna del Águila (www.juntadeandalucia/medioambiente.es, 2005)

1 Localización

Nombre del elemento:

Laguna del ÁGUILA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Pinar del Campo común de Abajo

Municipio:

Cartaya

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **668715,952** Y: **4123779,311** Huso: **29** Altitud: **40 m**

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Odiel

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

No procede

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial

4 Descripción

Se sitúa en el pinar cartayero del Campo común de Abajo. El humedal pertenece al Ayuntamiento de Cartaya y tiene una superficie de la cubeta de 0,79 ha..

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Otro: La laguna no presenta usos específicos en la actualidad aunque puede ser utilizada por la fauna cinegética que aprovecha los pastos húmedos durante el verano

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

Otros: La presencia de la carretera comarcal en la orilla del humedal ha tenido influencia en modificación hidrológica de la cuenca vertiente superficial del humedal.

10 Descripción hidrogeológica

La Laguna del Águila se encuentra en la zona de contacto entre los materiales de Sierra Morena y los depósitos marinos y fluvio marinos del sector suroccidental de la cuenca del Guadalquivir. La cubeta se asienta sobre materiales de rañas, de matriz arcillosa con densas concreciones férricas que generan una capa muy compactada e impermeable muy cerca de la superficie. Este humedal somero se sitúa en una leve depresión poco apreciable en el terreno, dentro de un área de interfluvio con relieves suaves y alomados reforestados con pinares de pino piñonero.

La laguna del Águila constituye en la actualidad un humedal de aguas escasamente mineralizadas, de forma circular y de poca profundidad, cuya periodicidad de inundación correspondería a una laguna estacional habitual de forma que puede no llenarse durante los periodos de sequía prolongada. Actualmente la laguna viene llenándose casi todos los años, en los que llega a alcanzar una profundidad máxima, aunque desecándose totalmente de forma habitual según la pluviometría del año en particular. La inundación de este humedal se produce principalmente por precipitación directa y escorrentía superficial, mientras que la permanencia de sus aguas depende de la presencia de la capa de concreciones férricas que actúa impermeabilizando de modo natural a la cubeta.

11 Otra Información

Esta laguna es utilizada en los periodos en que acumula agua como zona de descanso y alimentación para las aves acuáticas en migración, principalmente ardeidas y cigüeñas por su alta producción de anfibios. El humedal presenta interés como lugar para la educación ambiental.

12 Nombre del autor/es de la ficha

www.juntadeandalucia.es/medioambiente
(23-09-2014)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.