



## ▶ Laguna de CASASOLA (Baena, Córdoba)



Laguna de Casasola ([www.juntadeandalucia.es](http://www.juntadeandalucia.es))

### 1 Localización

Nombre del elemento:

**Laguna de CASASOLA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Baena**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **387198,213** Y: **4180189,045** Huso: **30** Altitud: **285** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

**No procede**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Incluida en el inventario de Humedales de Andalucía (I.H.A)**

## 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de elemento

**Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial**

## 4 Descripción

La laguna de Casasola se localiza a unos 16 km al norte de la población de Baena, y en las proximidades del límite provincial de Jaén. Está cercana a la depresión del río Guadajoz y en las cercanías de la laguna de la Quinta y el Rincón del Muerto, con las que comparte la naturaleza litológica de la cuenca, constituida por calizas arenosas, areniscas, margas abigarradas y yesos.

Este humedal debe su origen a procesos de disolución kárstica en evaporitas, y aparece configurado por una cubeta con fondo plano. La superficie de su cubeta es de 1,94 ha y el perímetro de 607,8 m.

Esta laguna presenta una vegetación perilagunar exigua, a causa de la presión ejercida por los cultivos de olivo circundantes y por la plantación de cereal en su cuenca algunos años. Entre las especies naturales que encontramos destacan los tarajes y el carrizo. Así mismo se observan gran diversidad en cuanto a aves acuáticas.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Uso del Agua

**Otro: Medio ambiental**

## 7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

## 8 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 9 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Agrícola (fitosanitarios...)**

## 10 Descripción hidrogeológica

**La laguna de Casasola se alimenta fundamentalmente por precipitación directa y escorrentía superficial de su cuenca y presenta normalmente aguas someras. La laguna de Casasola está localizada en la cabecera de la cuenca de la laguna del Rincón del Muerto y la infiltración del agua de la laguna de Casasola a través de materiales evaporíticos parece ser el origen del manantial temporal de aguas muy salinas que hay en el sector noroeste de la cubeta de la laguna del Rincón del Muerto.**

### 11 Otra Información

La laguna es utilizada por colegios y grupos ecologistas para realizar visitas y actividades educativas junto con las cercanas lagunas de la Quinta y Rincón del Muerto. Más información en:

[http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal\\_web/web/temas\\_ambientales/espacios\\_protegidos/humedales/2015\\_09\\_15\\_inclusion\\_humedales/laguna\\_casasola.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/humedales/2015_09_15_inclusion_humedales/laguna_casasola.pdf)

## 12 Nombre del autor/es de la ficha

**www.juntadeandalucia.es/medioambiente  
(16-10-2015)**

## 13 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.