

MOLINO NAVARRETE (Benahadux, Almería)



Molino Navarrete (www.benahadux.es)

1 Localización

Nombre del elemento:

MOLINO NAVARRETE

Otros nombres conocidos:

Molino de El Chucho

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Chucho

Municipio:

Benahadux

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **549125,642** Y: **4084825,651** Huso: **30** Altitud: **93** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Andarax

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

No procede

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Molino harinero

4 Descripción

Para llegar al molino desde la carretera del Chuche cruzaremos el paso del FC de las Agüicas y a la izquierda, a unos 350 m en línea recta aguas arriba del Pozo Zamarula, junto al Cortijo Navarrete lo encontraremos.

La configuración del cubo en plano inclinado, dotan de gran personalidad a este elemento histórico-patrimonial.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono ...**

10 Descripción arquitectónica

Restos de antiguo molino, con sala molienda ya desaparecida, conservándose caz, cubo y cárcavo. Situado en el borde exterior de la llanura de inundación del río, el potente caz de carga, que forma parte de la acequia Baja, se levanta varios metros del suelo hasta alcanzar en nivel del escalón correspondiente a la primera terraza de cultivo.

Este caz, de gran presencia y con grandes contrafuertes, conduce el agua hasta un enorme cubo (torre de presión) de planta trapezoidal, de una sola línea de trabajo, cuyo interior corresponde a un plano inclinado.

El exterior del cubo es de mampostería y sillares, mientras que la suela del plano inclinado es también de piedra de cantería. El cárcavo, no visible, está deprimido sobre el nivel del suelo, presentando hoy un acceso mediante arqueta.

La salida final se produce unas decenas de metros más abajo, reincorporando el agua a la acequia.

11 Antecedentes históricos

No hay memoria local, directa ni transmitida, sobre su época de funcionamiento, a pesar de la octogenaria edad de los entrevistados. Sin embargo, las características constructivas, tanto en lo que se refiere a la configuración del cubo como al uso de sillares en el mismo, lo podrían situar en el siglo XIX. Sin embargo, no se descarta que este molino sea el heredero de aquel que cita el Catastro de Ensenada, de 1754, como: molinos harineros, que el uno llaman de El Chuche y es propio de Peligros Chafino vecino de la ciudad de Almería.

12 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños
(22-09-2016)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.