



## ▶ Laguna de CALDERÓN CHICA (Osuna, Sevilla)



Laguna de Calderón Chica ([www.asociacion-andalus.org](http://www.asociacion-andalus.org))

### 1 Localización

Nombre del elemento:

**Laguna de CALDERÓN CHICA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Reserva Natural Complejo Endorreico de La Lantejuela**

Municipio:

**Osuna**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **312043,785** Y: **4137241,463** Huso: **30** Altitud: **151** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

**No procede**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Red Natura 2000, como parte de las Zonas de Especial Conservación (zec) y Zonas de Especial Protección para las Aves (zepa).**

## 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

**Rocas detríticas**

**Margas yesíferas del Trías**

## 3 Tipo de elemento

**Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial**

## 4 Descripción

**La laguna de Calderón Chica junto a la de Ballestera se integran en la Reserva Natural del Complejo Endorreico de La Lantejuela, localizada al el noroeste del término municipal de Osuna, aunque el núcleo de población más cercano es el de La Lantejuela.**

**Su cubeta es de unas 6 Ha.de morfología redondeada, con fondo plano y orillas tendidas tipo playa, lo que condiciona una inundación muy somera en la que no se suele alcanzar el medio metro de profundidad máxima.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Uso del Agua

**Otro: Medio ambiental**

## 7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 8 Estado de Conservación

**Bueno**

## 9 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 10 Descripción hidrogeológica

**La laguna se asienta en una cuenca de drenaje cerrado originada por procesos de karstificación de los materiales margo-yesíferos triásicos.**

**La alimentación hídrica de las lagunas depende, principalmente, de los aportes superficiales de precipitación directa y escorrentía.**

## 11 Otra Información

La vegetación presente en la Laguna de Calderón Chica es muy escasa, formada por algunos pies aislados de taraje junto con algunos ejemplares de juncos, salicornias y otras especies adaptadas a condiciones de alta salinidad. En los alrededores de Lantejuela encontramos más de 10 Lagunas naturales y endorréicas de carácter estacional donde podremos disfrutar de alrededor 100 especies diferentes de aves, belleza paisajística y un turismo ornitológico al alcance de todos, se trata del Complejo Endorréico de La Lantejuela, destacan: La Laguna del Gobierno, Laguna de la Verde Sal, Laguna de la Ballestera, Lagunas de Calderón Grande y Calderón Chica, Laguna de Ruíz Sánchez, Laguna de la Cantera Romana, Laguna de Consuegra, Laguna de Pedro López, Laguna de Las Turquillas y Laguna de los Ojuelos.

## 12 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños  
(01-10-2013)

## 13 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.