



## ▶ Salinas de la TORRE (Ecija, Sevilla)



Salinas de la Torre ([www.caminosvivos.com](http://www.caminosvivos.com)-E. Román López)

### 1 Localización

Nombre del elemento:

**Salinas de la TORRE**

Otros nombres conocidos:

**Salinas Mayores o de Suso**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo del Borreguero (Pago de Don Rodrigo)**

Municipio:

**Ecija**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **323479,802** Y: **4145942,591** Huso: **30** Altitud: **140** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

**Rocas detríticas**

**Margas yesíferas**

## 3 Tipo de elemento

**Salinas**

## 4 Descripción

**Se encuentran a 2 km al sur del cortijo del Borreguero, en el pago de Don Rodrigo, junto al arroyo Saladillo, del que se abastece..**

**También denominadas Salinas Mayores o de Suso, nombres con los que aparecen en el Repartimiento de 1263.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Calentadores, balsas, almacén, etc...**

## 6 Uso del Agua

**Sin uso**

## 7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

## 8 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 9 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 10 Descripción arquitectónica

Las instalaciones para la explotación de la sal se disponen sobre el citado arroyo del Saladillo, cercado por un muro de mampostería. Se componía de un pozo que contenía los veneros de agua salada, revestido en su interior de fábrica de ladrillo, de 5 m. de profundidad, del que originalmente se extraía la salmuera mediante una noria movida por una caballería.

Las aguas eran conducidas a un calentador circular, de 14,80 m de diámetro y 1,30 m de altura, con capacidad para contener 206 m<sup>3</sup> de agua salada. Asimismo, se disponían 130 vasos de cristalización de forma cuadrada cuyos lados son de 4,60 m., de los cuales 23 tenían sus fondos de ladrillo de canto y los restantes de piedra; todas sus paredes eran de ladrillos de canto, lo mismo que las atarjeas de conducción y distribución de las aguas desde el calentador.

Además de estas instalaciones, se conserva un almacén y tres casas de la administración. Se tiene conocimiento de poblamientos romanos en la zona.

## 11 Otra Información

Más información en:

[https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal\\_web/servicios\\_generales/doc\\_tecnicos/2004/salina\\_andalucia.pdf](https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2004/salina_andalucia.pdf) y [www.caminosvivos.com/recurso-detalle4050/salinas-de-la-torre](http://www.caminosvivos.com/recurso-detalle4050/salinas-de-la-torre) y

[https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal\\_web/servicios\\_generales/doc\\_tecnicos/2004/salina\\_andalucia.pdf](https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2004/salina_andalucia.pdf)

## 12 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños  
(15-11-2019)

## 13 Mapas de localización

### ADVERTENCIA:

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.